# Хирургическая урология

## Консультативный прием уролога-хирурга

| | |
|---|---|
| **Врач топ-уровня, заслуженный врач РТ** | Нуриев Ильяс Рафаилович |
| **Врач топ-уровня** | Сабирзянов Ирек Хуснутдинович<br>Перчаткин Владимир Александрович |
| **Врачи-эксперты** | Зяпбаров Айнур Масхутович<br>Касимов Марат Ринатович<br>Нуриев Саид Наилевич<br>Ойкин Павел Евгеньевич |

## Консультации специалистов

| **Услуга**<br>цены указаны в рублях | **Врач топ-уровня Нуриев И. Р.** | **Врач топ-уровня** | **Врачи-эксперты** |
|---|---|---|---|
| **Консультация врача-уролога**<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный<br>• Ультразвуковой осмотр (по показаниям: либо предстательной железы трансректальный, либо мочевыводящих путей и почек, либо органов мошонки)<br>• БЕСПЛАТНОЕ посещение врача в течение месяца (включая день приема)<br>(прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный)<br>*Скидка 20% на второе урологическое УЗИ в рамках консультации врача-уролога | 5 500 | 5 000 | 4 100 |
| **Онлайн-консультация врача-уролога**<br>• Очный прием в Клинике Нуриевых - бесплатный в течение 30 дней (со дня проведения онлайн-консультации). Включает в себя консультацию, УЗ-осмотр, повторные консультации в течение 30 дней. | 5 500 | 5 000 | 4 100 |

## Диагностические процедуры

| **Наименование** | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **TESE** (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов)<br>• Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) | 34 000 |

- Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов) Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)
- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Местная анестезия
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

**TESE с анестезией** (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой сперматозоидов) 40 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Спермограмма (количество, подвижность, морфология сперматозоидов; по необходимости дополнительные тесты на жизнеспособность сперматозоидов и количество лейкоцитов) Определение оплодотворяющей способности спермы по стандартам Всемирной Организации Здравоохранения
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)
- Регистрация электрокардиограммы
- Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
- Анестезиологическое пособие
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Заморозка спермы (криоконсервация гамет (сперматозоидов)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (после операции)

**Мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы** 26 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Биопсия предстательной железы
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

# Хирургическое лечение

## Малые хирургические операции

**Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, 13, ул. Братьев Касимовых, 38**

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Micro-TESE (операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка)** | 72 000 |
| • Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)<br>• Сифилис КСР<br>(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)<br>• Глюкоза<br>(Исследование уровня глюкозы в крови)<br>• Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)<br>• Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI<br>(Исследование уровня креатинина в крови)<br>• Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Регистрация электрокардиограммы<br>• Микрохирургическая операция по извлечению сперматозоидов из ткани яичка (биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика)<br>• Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)<br>• Эмбриологическая работа по обработке сперматозоидов<br>• Замораживание (криоконсервация, криозаморозка) спермы<br>• Пребывание в стационаре<br>(ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)<br>• Снятие швов перевязка<br>(наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)<br>• Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | |
| **Циркумцизия (обрезание крайней плоти)** | 29 400 |
| • Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)<br>• Анализ мочи общий<br>(Общий (клинический) анализ мочи)<br>• Коагулограмма по назначению врача<br>(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)<br>• Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)<br>(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)<br>• ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С<br>(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови) | |

- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Обрезание крайней плоти
- Местная анестезия
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Циркумцизия с анестезией (обрезание крайней плоти) — 35 400

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Обрезание крайней плоти
- Анестезиологическое пособие
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Гидроцеле (хирургическое лечение водянки яичка) — 34 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Иссечение оболочек яичка
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Перевязка (наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Меатотомия — 25 400

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
  (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Уретральная меатотомия
- Местная анестезия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление атером мошонки — 21 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
  (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Удаление атеромы мошонки
- Местная анестезия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление атером мошонки с анестезией — 27 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
  (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Мазок отделяемого (у мужчин)

(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)

- Регистрация электрокардиограммы
- Удаление атеромы мошонки
- Анестезиологическое пособие
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление кисты яичка, придатка яичка — 34 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

- Глюкоза

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Местная анестезия
- Иссечение кисты
- Гистологическое исследование
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление кисты яичка, придатка яичка с анестезией — 40 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый

(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

- Глюкоза

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- Коагулограмма по назначению врача

(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезиологическое пособие
- Иссечение кисты
- Гистологическое исследование
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика) 19 500

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма по назначению врача
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Местная анестезия
- Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

## Пластика уздечки крайней плоти с анестезией (френулопластика) 25 500

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Коагулограмма по назначению врача
(протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезиологическое пособие
- Френулопластика (подрезание уздечки крайней плоти)
- Прием (осмотр, консультация) уролога-хирурга повторный после операции

## Варикоцеле по Мармару:

**одностороннее** 48 900

**двустороннее** 65 900

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ,МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Перевязка и пересечение вен
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

| | |
|---|---|
| **Вазэктомия (хирургическая стерилизация)** | 59 200 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис МРП, Сифилис ИФА
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Блокировка семявыводящих протоков
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции
- Спермограмма через 3 месяца
(Микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест)

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Радиоволновое удаление новообразований на мужских половых органах** | |
| до 3 штук | 1 700 |
| до 5 штук | 2 100 |
| до 10 штук | 3 200 |
| свыше 10 штук | 4 100 |

## Хирургическое лечение в условиях стационара

**Услуги оказываются в Клинике Нуриевых по адресам г. Казань, ул. Лаврентьева, 13**

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Трансуретральная резекция простаты (ТУР)** | |
| **1 категория** до 40 см³ | 65 000 |
| **2 категория** от 40 до 80 см³ | 76 000 |
| **3 категория** свыше 80 см³ | 89 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Трансуретральная резекция простаты
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Трансуретральная энуклеация простаты:

| | |
|---|---|
| **1 категория** до 80 см³ | 109 000 |
| **2 категория** свыше 80 см³ | 124 500 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин)
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Трансуретральная энуклеация простаты
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Трансуретральная резекция мочевого пузыря:

**1 категория** — 56 000
лейкоплакия мочевого пузыря или доброкачественные полипы

**2 категория** — 62 000
единичная опухоль не более 2 см

**3 категория** — 65 500
множественные или единичная более 2 см

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого (у мужчин) (Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты) или Мазок отделяемого (у женщин) (Микроскопическое исследование влагалищных мазков)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Анестезия
- Стационар
- ТУР мочевого пузыря (удаление всей пораженной ткани)
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

**Цистостомия** — 20 000
- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Стационар
- Цистостомия (цистолитотомия)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

**Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря** — 52 000
- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)

- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Лазерная инцизия шейки мочевого пузыря
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия — 45 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
  (Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
  (Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
- Посев на микрофлору (моча)
  (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Эндоскопическая контактная лазерная цистолитотрипсия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление полипа уретры — 25 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
  (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
  (Общий (клинический) анализ мочи)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
  (Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит B (HbsAg) и гепатит C
  (исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
  (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Микроскопическое исследование мазка
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Удаление полипа уретры
- Местная анестезия
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)

- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление полипа уретры с анестезией — 29 600

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Микроскопическое исследование мазка
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Удаление полипа уретры
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление парауретральной кисты с анестезией — 34 600

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С
(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Микроскопическое исследование мазка
- Коагулограмма по назначению врача (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Удаление парауретральной кисты
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Морфологическое исследование препарата тканей (гистология)
- Пребывание в дневном стационаре
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

# Операции на почке и мочеточнике

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией)** | 35 000 |
| • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) | |
| • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) | |
| • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) | |
| • Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) | |
| • Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови) | |
| • Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) | |
| • Онкоцитология (Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины) | |
| • Посев на микрофлору (моча) (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) | |
| • Анестезия | |
| • Стационар | |
| • Пункция, дренирование кист почек (со склерозирующей терапией) | |
| • Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции | |
| **Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника** | |
| **1 категория**<br>единичный камень до 1 см нижней и средней трети мочеточника | 90 000 |
| **2 категория**<br>единичный камень более 1 см нижней и средней трети мочеточника | 100 000 |
| **3 категория**<br>камни верхней трети мочеточника или множественные камни мочеточника | 110 000 |
| • Общий (клинический) анализ крови развернутый (Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов) | |
| • Анализ мочи общий (Общий (клинический) анализ мочи) | |
| • Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) | |
| • Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) | |
| • Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI (Исследование уровня креатинина в крови) | |
| • Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) | |
| • Сифилис КСР (Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови) | |
| • Мазок отделяемого | |
| • Посев на микрофлору (моча) (Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам) | |
| • Регистрация электрокардиограммы | |
| • Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | |

- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Стент / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача
- Лазерная контактная литотрипсия камня мочеточника
- Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа
(Анализ минерального состава мочевых камней)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Стентирование мочеточника — 40 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Стент
- Стентирование мочеточника
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Удаление стента мочеточника — 19 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Стационар
- Удаление стента мочеточника
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Чрескожная пункционная нефростомия — 46 000

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезия
- Стационар
- Чрескожная пункционная нефростомия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Ретроградная внутрипочечная контактная литотрипсия

**1 категории** — 158 000

1 камень до 1,5 см

**2 категории** — 165 000

1 камень более 1,5 см или несколько камней меньшего размера

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Стент / установка стента / удаление стента мочеточника по назначению врача
- Ретроградная внутрипочечная контактная литотрипсия
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

# Лапароскопия урологическая

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Лапароскопия 1 категории** (лапароскопическое иссечение кисты почки, лапароскопическая варикоцелэктомия, лапароскопическая литотомия) | 96 000 |
| **Лапароскопия 2 категории** (лапароскопическая нефрэтомия, лапароскопическая пластика мочеточника/лмс) | 121 000 |
| **Лапароскопия 3 категории** (лапароскопическая резекция почки, лапароскопическая простатэктомия) | 148 000 |

Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)

- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)

(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

- Анализ мочи общий

(Общий (клинический) анализ мочи)

- Глюкоза

(Исследование уровня глюкозы в крови)

- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Белок общий

(Исследование уровня общего белка в крови)

- Холестерин

(Исследование уровня холестерина в крови)

- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI

(Исследование уровня креатинина в крови)

- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- ВИЧ, гепатит В (HbsAg) и гепатит С

(исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови)

- Сифилис КСР

(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)

- Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
- Анестезия
- Стационар
- Лапароскопическая операция
- Гистологическое исследование удаленной ткани
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

# Перкутанная хирургия

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Перкутанная нефролитоприпсия** | |
| **1 категория** единичный камень до 2 см | 83 000 |
| **2 категория** единичный камень более 2 см | 105 500 |
| **3 категория** коралловидные камни | 138 000 |

- Общий (клинический) анализ крови развернутый
(Общий (клинический) анализ крови развернутый, общий (клинический) анализ крови, исследование скорости оседания эритроцитов)
- Анализ мочи общий
(Общий (клинический) анализ мочи)
- Группа крови и резус-принадлежность (гелевая методика)
(Определение основных групп по системе АВ0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
- Глюкоза
(Исследование уровня глюкозы в крови)
- Функциональные пробы печени (билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови); билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови); аланин-трансаминаза (АЛТ) (определение активности аланинаминотрансферазы в крови); аспартат-трансаминаза (АСТ) (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови)
- Креатинин с расчетом СКФ по формуле CKD-EPI
(Исследование уровня креатинина в крови)
- Коагулограмма (протромбиновое (тромбопластиновое) время с расчетом международного нормализованного отношения (ПТИ, МНО) (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), АЧТВ (определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме), тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови), фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови)
- Сифилис КСР
(Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови)
- Мазок отделяемого
(Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты)
- Посев на микрофлору (моча)
(Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)
- Регистрация электрокардиограммы
- Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
- Стационар
- Перкутанная нефролитотрипсия
- Анализ химического состава почечных камней методом рентгенофазового анализа
(Анализ минерального состава мочевых камней)
- Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный после операции

## Дополнительные услуги

| Наименование | Стоимость (₽) |
|---|---|
| **Лечение в стационаре в общей палате** (1 койко-день) с питанием | 8 000 |
| **Лечение в стационаре в одноместной палате** (1 койко-день) с питанием | 13 000 |
| **Анестезиологическое пособие** (включая раннее послеоперационное ведение) | 6 000 |

Все медицинские услуги оказываются лицам, достигшим 18 лет
Цены действительны с 23.10.2026 г.
Дополнительную информацию вы можете получить,
позвонив по телефону 8 (843) 212-22-44
или на сайте www.nnplus.ru

Мы принимаем к оплате:
- наличные средства
- банковские карты